

meiji

明治の スプレーガン

自動車補修専用ハンドスプレーガン

- 低空圧気力域で微粒化が向上し塗装面仕上がりレベルが向上、飛散が少なく高塗着で環境保全に貢献。
- 軽量を高い次元で重量配分。ハンドリング性能向上。
- 環境改善・仕上品質・操作性・費用低減の基本四要素を兼ねながら用途に応じた専用設計、スプレースタイルに応じて選択できます。
- 水性塗料対応(F-ZERO、F410)。

F-ZERO

- ①：塗料ノズル口径
②：吹付空気圧力
③：本体質量



F-ZERO Type B
価格 18,000円
①1.6mm ②0.2MPa ③295g



F-ZERO Type R
価格 18,000円
①1.4mm ②0.2MPa ③295g



F-ZERO Type T
価格 18,500円
①1.4mm ②0.2MPa ③295g



F-ZERO Type S
価格 18,500円
①1.4mm ②0.2MPa ③295g



FINER SPOT-G12(G)
価格 15,500/19,000円(※200g)
①1.2mm ②0.15MPa ③167/178g

センターカップタイプ「F410シリーズ」

F410-G13SP(6CP)/G14SP(6CP)
価格 22,000(25,500)円(※6CP)
①1.3/1.4mm ②0.2MPa ③415g

F410-G15EVW(6CP)/G20EV(6CP)/G25EV(6CP)
価格 22,000(25,500)円(※6CP)
①1.5/2.0/2.5mm ②0.25MPa ③415g



F410-G
価格 3,300円

低圧霧化ハンドスプレーガン

- 空気キャップ内圧力が0.07MPa(重力式0.05MPa)の低圧と斜め方向からの補助エア(3Dエアキャップ)で驚異の微粒化・高塗着効率を実現。
- 塗料の飛散を抑制し、人と環境に優しくコストを低減。



F110L-P
価格 27,000円
①0.8、1.0、1.3mm ②0.18MPa
③0.07MPa ④308g



F110L-G
価格 25,000円
①1.3、1.5mm ②0.12MPa
③0.05MPa ④308g (塗料カップは別売)



F110L-S
価格 25,000円
①2.0mm ②0.15MPa
③0.07MPa ④308g

ハンドスプレーガン

- 新霧化方式を採用し高塗膜品質・高塗着効率を達成。
- 多種多様な用途に合わせて小形・大形から最適なスプレーガンを選べます。

- ①：塗料ノズル口径 ②：吹付空気圧力
③：本体質量



F110-S
価格 14,500円
①1.0、1.3、1.5、2.0mm
②0.25MPa ③293g



F110-ST/SST
価格 14,700円
①1.0、1.3、1.5、2.0/1.3、1.5mm
②0.2/0.25MPa ③293g



F110-G
価格 14,500円
①1.0、1.3、1.5、2.0mm
②0.25MPa ③293g



F210-P
価格 17,900円
①1.2、1.5、2.0、2.5mm
②0.25MPa ③391g



F110-P
価格 15,200円
①0.8、1.0、1.3、1.5mm
②0.25MPa ③293g



F110-GR
価格 13,900円
①0.8、2.5mm ②0.25MPa
③293g



F110-GT/GST
価格 14,700円
①1.0、1.3、1.5、2.0/1.3、1.5mm
②0.2/0.25MPa ③293g



F210-S
価格 16,800/17,000円
①1.5、2.0、2.5mm ②0.25MPa
③391g



F110-P
価格 15,200円
①0.8、1.0、1.3、1.5mm
②0.25MPa ③293g



F110-GR
価格 13,900円
①0.8、2.5mm ②0.25MPa
③293g



F110-GT/GST
価格 14,700円
①1.0、1.3、1.5、2.0/1.3、1.5mm
②0.2/0.25MPa ③293g



F210-S
価格 16,800/17,000円
①1.5、2.0、2.5mm ②0.25MPa
③391g



F110-P
価格 15,200円
①0.8、1.0、1.3、1.5mm
②0.25MPa ③293g



F110-GR
価格 13,900円
①0.8、2.5mm ②0.25MPa
③293g



F110-GT/GST
価格 14,700円
①1.0、1.3、1.5、2.0/1.3、1.5mm
②0.2/0.25MPa ③293g



F210-S
価格 16,800/17,000円
①1.5、2.0、2.5mm ②0.25MPa
③391g

長柄スプレーガン

- 高所塗装や筒状の内面塗装に最適。
- ヘッド角度可変タイプはヘッドを360°自由に方向を設定できます。
- 360°パターン(ホロコーン)により、φ300mmまでの円筒パイプ等の内面塗装が可能(PX17LA)。

- ①：塗料ノズル口径 ②：吹付空気圧力
③：管長(50mm単位で製作可能)
④：本体質量(管長500mm時)



F110-PXC(500)
価格 63,000円
①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500~1,000mm
④620g ※500mm毎に5,000円加算。



F110-SXC(500)
価格 62,000円
①1.5mm ②0.25MPa ③500mm ④620g



F110-PX11L(500)
価格 50,000円
①1.5mm ②0.25MPa ③500~1,800mm
④550g ※500mm毎に5,000円加算。



F110-GXC(500)
価格 62,000円
①1.5mm ②0.25MPa ③500mm ④620g



F110-PX17LA(500)
価格 74,000円
①1.3mm ②0.3MPa ③500~1,800mm
④710g ※500mm毎に5,000円加算。



F110-SX(45x500)
価格 51,000円
①0.8、1.0、1.3、1.5mm ②0.25MPa
③500~1,800mm ④555g
※500mm毎に3,000円加算。



F110-GX(500)
価格 50,000円
①1.0、1.3、1.5、2.0mm
②0.25MPa ③500mm ④555g



F110-SX(500)
価格 50,000円
①1.0、1.3、1.5、2.0mm
②0.25MPa ③500mm ④555g



F110-GX(500)
価格 50,000円
①1.0、1.3、1.5、2.0mm
②0.25MPa ③500mm ④555g

自動スプレーガン

①：塗料ノズル口径 ②：吹付空気圧力
③：本体質量

- F110シリーズの新霧化方式を採用し高品位な塗膜を形成することができます。
- 軽量・コンパクト設計。ティーチングの制限領域が拡大。
- 沈殿性塗料に最適な循環式タイプも製作可能(FA、Aタイプ)。



A110-P



A210-P

汎用

A110-P / A210-P
価格 **23,200円 / 31,500円**

①0.8、1.0、1.3、1.5/1.2、1.5、2.0、2.5mm
②0.25MPa ③191/248g



FA110-P



FA210-P

遅延機構付

FA110-P / FA210-P
価格 **29,000円 / 35,000円**

①0.8、1.0、1.3、1.5/1.2、1.5、2.0、2.5mm
②0.25MPa ③504/515g



A55-PR



A55-P

超小形

A55-PR / A55-P
価格 **62,000円 / 64,000円**

①0.5、0.8mm ②0.2MPa ③79/71g



SA110-P

①0.8、1.0、1.3、1.5mm
②0.25MPa ③108g

高粘度用



AHS2A-P

①3.0/4.0mm ②0.29MPa
③480g

セパレート式自動スプレーガン

- 高微粒化・低飛散性、少噴出量・少空気量の近接塗装に対応。
- キャップベース、ボディ、シリンダボディを3分割しメンテナンス効率向上。
- キャップベース、ボディを共通化、ADをFADに変更可能。
- ボディの変更で接液部SUS対応が可能(SU)。
- 大幅に軽量化・小形化した霧化エア空気弁内蔵タイプ(FAD-P)。

①：塗料ノズル口径 ②：霧化エア・パターンエア ③：本体質量

AD-P10S(-SU) / AD-P13ST(-SU)
価格 **78,000(118,000)円 / 78,000(118,000)円**

①1.0/1.3mm ②0.25MPa ③180(255)g

FAD-P10S(-SU) / FAD-P13ST(-SU)
価格 **105,000(145,000)円 / 105,000(145,000)円**


ジョイントBOX式自動スプレーガン

- 少空気量での高微粒化・低飛散を実現。
- 可搬重量負担減、操作のクイック性アップ、小形化による回り込み性や近接化等ティーチングの領域が拡大。
- ガン本体とジョイントBOXはボルト1本で分離着脱が可能。メンテナンス後の装着時に位置決めが容易。
- 高塗着フラット仕上げ仕様(AJ-PF)。

③：塗料ノズル口径 ②：霧化エア・パターンエア
③：本体質量

AJ-PF
価格 **101,000円**

③0.8mm ②0.15MPa ③285g



AJ-P

③0.8、1.0、1.3、1.5mm
②0.25MPa ③285g

塗料・液圧送タンク

- 広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などの効率向上。

①：容量 ②：質量 ③：内タンク
④：塗料出口径×個数 ⑤：空気入口口径×個数

P-2A
価格 **32,000円**

①2.0L ②1.25kg ③無
④G $\frac{3}{8}$ ×1(G $\frac{1}{4}$ ×1)
⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

P-8S
価格 **93,000円**

①8.0L ②12kg ③付属
④G $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

P-30B
価格 **71,000円**

①30L ②25kg ③無
④G $\frac{3}{8}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

P-10SC / P-18SC
価格 **112,000円 / 121,000円**

①10/18L ②3.0/3.8kg ③無 ④G $\frac{1}{4}$ ×1
⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

PH-10
価格 **65,000円**

①10L ②20kg ③付属
④G $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

PH-30B
価格 **76,000円**

①30L ②27kg ③無(別売)
④G $\frac{3}{8}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

PH-30SB
価格 **131,000円**

①30L ②27kg ③無(別売)
④G $\frac{3}{8}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1




PA-10B

①10L ②23kg ③付属
④G $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1




PA-30B

①30/50L ②29/36kg ③無(別売)
④G $\frac{3}{8}$ ×1(G $\frac{3}{8}$ ×2) ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1



PA-50B

①30/50L ②29/36kg ③無(別売)
④G $\frac{3}{8}$ ×1(G $\frac{3}{8}$ ×2) ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1



PA-50SB

①30/50L ②29/36kg ③無(別売)
④G $\frac{3}{8}$ ×1(G $\frac{3}{8}$ ×2) ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1



PH-10

①10L ②20kg ③付属
④G $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1



PH-30B

①30L ②27kg ③無(別売)
④G $\frac{3}{8}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1




PH-30SB

①30L ②27kg ③無(別売)
④G $\frac{3}{8}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

長柄自動スプレーガン

①：塗料ノズル口径 ②：吹付空気圧力
③：管長(50mm単位で製作可能)
④：本体質量(管長500mm時)

- ヘッド角度可変タイプは、径方向に360°、長手方向に90°〜90°までヘッドを向けることが可能。
- パターン遠隔操作が可能(FAタイプはオプション)。



FA110-PXC(500)

A110-PXC(500)
価格 **71,000円**


①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500〜1,000mm
④534g ※500mm毎に5,000円加算。

FA110-PXC(500)
価格 **76,000円**

①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500〜1,000mm
④834g ※500mm毎に5,000円加算。

ヘッド角度可変タイプ
90°〜90°までヘッド角度可変

ヘッド角度/挿入可能内径
0°/40mm
90°/60mm



FA110-PX(45×500)


A110-PX(500)
価格 **59,000円**

①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500〜1,800mm
④464g ※500mm毎に3,000円加算。

FA110-PX(500)
価格 **64,000円**

①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500〜1,800mm
④784g ※500mm毎に3,000円加算。

ヘッド角度/挿入可能内径
0°/40mm
45°/55mm



A110-PX11L(500)

A110-PX11L(500)
価格 **59,000円**

①1.5mm ②0.25MPa ③500〜1,800mm
④440g ※500mm毎に5,000円加算。

FA110-PX11L(500)
価格 **64,000円**

①1.5mm ②0.25MPa ③500〜1,800mm
④760g ※500mm毎に5,000円加算。

ヘッド角度/挿入可能内径
0°(レスト)/13mm



A110-PX17LA(500)*
価格 **83,000円**

①1.3mm ②0.3MPa ③500〜1,800mm
④633g ※500mm毎に5,000円加算。

FA110-PX17LA(500)*
価格 **88,000円**

①1.3mm ②0.3MPa ③500〜1,800mm
④946g ※500mm毎に5,000円加算。

ヘッド角度/挿入可能内径
0°(レスト)/20mm

*印は受注生産機種です。

低圧霧化自動スプレーガン

- 空気キャップ内圧力0.07MPaと斜め方向からの補助エア(3Dエアキャップ)で驚異の微粒化を実現。
- 高塗着効率・低飛散で、人と環境に優しくコストを低減。

A110L-P
価格 **42,000円**

①0.6、0.8、1.0、1.3mm ②0.18MPa
③0.07MPa ④206g



ピースガン・超小形スプレーガン

- 小物玩具・陶器・染色・絵画・光触媒など小物の塗装に最適。

MP-2
価格 **11,500円**

①0.2mm ②0.15MPa ③65g

F55-GR(C)
価格 **14,800円**

①0.5/0.8mm ②0.1〜0.3MPa
③171g



MP-3
価格 **11,900円**

①0.3mm ②0.15MPa ③95g

F55-G(C)
価格 **16,900円**

①0.5/0.8mm ②0.1〜0.2MPa
③166g



かくはん機

①：質量

MAH-1A
価格 **49,000円**

①2.0kg

MA-G
価格 **75,000円**

①3.2kg

MAF-2
価格 **61,000円**

①2.9kg

MA-P
価格 **66,000円**

①2.9kg

MA-S
価格 **90,000円**

①7.6kg

MAF-21
価格 **111kg**

①111kg

減速機内蔵のパワフルタイプ

回転数は手元のハンドル操作

塗料容器のふたに固定できるフランジ式

18L角缶、ベール缶に固定できるフック式

※アクリルケースは写真撮影用付属品ではありません。

受注生産

大きな容器のふた等に固定するフランジ式。多量の塗料のかくはんには最適なパワフルタイプ。

