

# 明治の スプレーガン

## 自動車補修専用ハンドスプレーガン

- ①: 塗料ノズル口径  
②: 吹付空気圧力  
③: 本体質量

- 低空圧力域で微粒化が向上し塗装面仕上がりがレベルが向上、飛散が少なく高塗着で環境保全に貢献。
- 軽量を高い次元で重量配分。ハンドリング性能向上。
- 環境改善・仕上品質・操作性・費用低減の基本四要素を兼ねながら用途に応じた専用設計、スプレースタイルに応じて選択できます。
- 水性塗料対応。

### Finer-force

厚膜光沢

重力式 チューリップ

**FINER-FORCE B**  
価格 27,500円

- ①1.6mm ②0.2MPa(キャップ内圧)  
③325g

薄膜高微粒化

重力式 チューリップ

**FINER-FORCE T**  
価格 27,500円

- ①1.4mm ②0.2MPa(キャップ内圧)  
③325g



**FINER II PLUS-G14**  
価格 20,900円

- ①1.4mm ②0.2MPa ③295g



**FINER SPOT-G12(C)**  
価格 18,150円 (送料別) 22,000円

- ①1.2mm ②0.15MPa ③167/178g

### Finer-core



**FINER-CORE**

**FINER-CORE(6CP)/FINER-CORE-HVLP(6CP)**  
価格 48,400円 (送料別) 51,700円

- ①1.3、1.5/1.3、1.5mm ②0.2/0.18MPa ③340g

**F410-G13SP(6CP)/G14SP(6CP)**  
価格 26,400円 (送料別) 30,580円

- ①1.3/1.4mm ②0.2MPa ③415g

**F410-G15EVW(6CP)/G20EV(6CP)/G25EV(6CP)**  
価格 26,400円 (送料別) 30,580円

- ①1.5/2.0/2.5mm ②0.25MPa ③415g



**FINER SPOT-G12(C)**

**FINER SPOT-G12(C)**  
価格 18,150円 (送料別) 22,000円

- ①1.2mm ②0.15MPa ③167/178g

**FINER SPOT-G12(C)**

**FINER SPOT-G12(C)**  
価格 18,150円 (送料別) 22,000円

- ①1.2mm ②0.15MPa ③167/178g

**FINER SPOT-G12(C)**  
価格 18,150円 (送料別) 22,000円



**FINER-FORCE R**  
価格 27,500円

- ①1.4mm ②0.2MPa(キャップ内圧)  
③325g



**F-ZERO Type C**  
価格 22,000円

- ①1.4mm ②0.15MPa ③290g



**FINER-FORCE-S T**  
価格 28,050円

- ①1.4mm ②0.2MPa ③325g



**FINER-FORCE-S T**  
価格 28,050円

- ①1.4mm ②0.2MPa ③325g



**FINER-FORCE-S T**  
価格 28,050円

- ①1.4mm ②0.2MPa ③325g



**FINER-FORCE-S T**  
価格 28,050円

- ①1.4mm ②0.2MPa ③325g

**FINER-FORCE-S T**  
価格 28,050円

## ハンドスプレーガン

- ①: 塗料ノズル口径 ②: 吹付空気圧力  
③: 本体質量

- 新霧化方式を採用し高塗膜品質・高塗着効率を達成。
- 多種多様な用途に合わせて小形・大形から最適なスプレーガンを選べます。



**F110-S**  
価格 19,360円

- ①1.0、1.3、1.5、2.0mm  
②0.25MPa ③293g



**F110-S**  
価格 19,360円

- ①1.0、1.3、1.5、2.0/1.3、1.5mm  
②0.2/0.25MPa ③293g



**F110-P**  
価格 20,350円

- ①0.8、1.0、1.3、1.5mm  
②0.25MPa ③293g



**F110-GR**  
価格 18,260円

- ①0.8、2.5mm ②0.25MPa  
③293g



**F110-ST/SST**  
価格 19,690円

- ①1.0、1.3、1.5、2.0/1.3、1.5mm  
②0.2/0.25MPa ③293g



**F110-ST/SST**  
価格 19,690円

- ①1.0、1.3、1.5、2.0/1.3、1.5mm  
②0.2/0.25MPa ③293g



**F110-GT/GST**  
価格 19,690円

- ①1.0、1.3、1.5、2.0/1.3、1.5mm  
②0.2/0.25MPa ③293g



**F110-GT/GST**  
価格 19,690円

- ①1.0、1.3、1.5、2.0/1.3、1.5mm  
②0.2/0.25MPa ③293g



**F110-G**  
価格 19,360円

- ①1.0、1.3、1.5、2.0mm  
②0.25MPa ③293g



**F110-G**  
価格 19,360円

- ①1.0、1.3、1.5、2.0mm  
②0.25MPa ③293g



**F110-G**  
価格 19,360円

- ①1.0、1.3、1.5、2.0mm  
②0.25MPa ③293g



**F110-G**  
価格 19,360円

- ①1.0、1.3、1.5、2.0mm  
②0.25MPa ③293g



**F210-P**  
価格 23,870円

- ①1.2、1.5、2.0、2.5mm  
②0.25MPa ③391g



**F210-S/ST**  
価格 22,550/22,770円

- ①1.5、2.0、2.5mm ②0.25MPa  
③391g



**F210-B-P**  
価格 25,300円

- ①3.0mm ②0.25MPa ③391g



**F210-B-S**  
価格 23,870円

- ①3.0mm ②0.25MPa ③391g

## 長柄スプレーガン

- ①: 塗料ノズル口径 ②: 吹付空気圧力  
③: 管長(50mm単位で製作可能)  
④: 本体質量(管長500mm時)

- 高所塗装や筒状の内面塗装に最適。
- ヘッド角度可変タイプはヘッドを360°自由に方向を設定できます。
- 360°パターン(ホロコーン)により、φ300mmまでの円筒パイプ等の内面塗装が可能(PX17LA)。



**F110-PXC(500)**  
価格 82,500円

- ①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500~1,000mm  
④620g ※500mm毎に5,500円加算。



**F110-GXC(500)**  
価格 81,400円

- ①1.5mm ②0.25MPa ③500mm ④620g



**F110-SXC(500)**  
価格 81,400円

- ①1.5mm ②0.25MPa ③500mm ④620g



**F110-PX11L(500)**  
価格 67,100円

- ①1.5mm ②0.25MPa ③500~1,800mm  
④550g ※500mm毎に5,500円加算。



**F110-PX17LA(500)**  
価格 96,800円

- ①1.3mm ②0.3MPa ③500~1,800mm  
④710g ※500mm毎に5,500円加算。



**F110-PX(500)**  
価格 68,200円

- ①0.8、1.0、1.3、1.5mm ②0.25MPa  
③500~1,800mm ④555g  
※500mm毎に3,300円加算。



**F110-SX(500)**  
価格 67,100円

- ①1.0、1.3、1.5、2.0mm ②0.25MPa ③500mm ④555g



**F110-GX(500)**  
価格 67,100円

- ①1.0、1.3、1.5、2.0mm ②0.25MPa ③500mm ④555g

## 低圧霧化ハンドスプレーガン

- ①: 塗料ノズル口径 ②: 吹付空気圧力  
③: キャップ内空気圧力 ④: 本体質量

- 空気キャップ内圧力が0.07MPa(重力式0.05MPa)の低圧と斜め方向からの補助エア(3Dエアキャップ)で驚異の微粒化・高塗着効率を実現。
- 塗料の飛散を抑制し、人と環境に優しくコストを低減。



**F110L-P**  
価格 36,300円

- ①0.8、1.0、1.3mm ②0.18MPa  
③0.07MPa ④308g



**F110L-G**  
価格 34,100円

- ①1.3、1.5mm ②0.12MPa  
③0.05MPa ④308g (塗料キャップは別売)



**F110L-S**  
価格 34,100円

- ①2.0mm ②0.15MPa  
③0.07MPa ④308g (塗料キャップは別売)

**F110L-P**  
価格 36,300円

**F110L-G**  
価格 34,100円

**F110L-S**  
価格 34,100円

**F110-PXC(500)**  
価格 82,500円

**F110-GXC(500)**  
価格 81,400円

**F110-SXC(500)**  
価格 81,400円

**F110-PX11L(500)**  
価格 67,100円

**F110-PX17LA(500)**  
価格 96,800円

**F110-PX(500)**  
価格 68,200円

**F110-SX(500)**  
価格 67,100円

**F110-GX(500)**  
価格 67,100円

# 自動スプレーガン

- ①: 塗料ノズル口径 ②: 吹付空気圧力 ③: 本体質量

- F110シリーズの新霧化方式を採用し高品位な塗膜を形成することができます。
- 軽量・コンパクト設計。ティーチングの制限領域が拡大。
- 洗剤性塗料に最適な循環式タイプも製作可能(FA、Aタイプ)。

**汎用**

**A110-P / A210-P**  
価格 31,900円/42,900円

①0.8、1.0、1.3、1.5/1.2、1.5、2.0、2.5mm  
②0.25MPa ③191/248g

**汎用**

**JA110-P**  
価格 25,300円

①0.8、1.0、1.3、1.5mm  
②0.25MPa ③143g

**丸吹き**

**A55-PR / A55-P**  
価格 81,400円/83,600円

①0.5、0.8mm ②0.2MPa ③79/71g

**ストリート**

**SA110-P**  
価格 20,900円

①0.8、1.0、1.3、1.5mm  
②0.25MPa ③108g

**超小形**

**A55-PR / A55-P**  
価格 81,400円/83,600円

①0.5、0.8mm ②0.2MPa ③79/71g

**半自動**

**FA110-P / FA210-P**  
価格 38,500円/47,300円

①0.8、1.0、1.3、1.5/1.2、1.5、2.0、2.5mm  
②0.25MPa ③504/515g

**高粘度用**

**AHS2A-P**  
価格 48,400円

①3.0/4.0mm ②0.29MPa ③480g

# 長柄自動スプレーガン

- ヘッド角度可変タイプは、径方向に360°、長手方向に90°〜90°までヘッドを向けることが可能。
- パターン選隔操作が可能(FAタイプはオプション)。

**遅延機構付**

**FA110-PXC (500)**  
価格 101,200円

①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500〜1,000mm  
④834g ※500mm毎に5,500円加算。

**遅延機構付**

**A110-PXC (500)**  
価格 94,600円

①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500〜1,000mm  
④534g ※500mm毎に5,500円加算。

**ヘッド角度可変タイプ**  
90°〜90°までヘッド角度可変  
ヘッド角度/挿入可能内径  
0°/40mm  
90°/60mm

**ヘッド角度可変タイプ**  
90°〜90°までヘッド角度可変  
ヘッド角度/挿入可能内径  
0°/40mm  
45°/55mm

**遅延機構付**

**FA110-PX (45×500)**  
価格 84,150円

①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500〜1,800mm  
④784g ※500mm毎に3,300円加算。

**遅延機構付**

**A110-PX (500)**  
価格 78,650円

①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500〜1,800mm  
④464g ※500mm毎に3,300円加算。

**ヘッド角度/挿入可能内径**  
0°/40mm  
45°/55mm

**ヘッド角度/挿入可能内径**  
0°/40mm  
45°/55mm

**遅延機構付**

**FA110-PX11L (500)**  
価格 84,150円

①1.5mm ②0.25MPa ③500〜1,800mm  
④760g ※500mm毎に5,500円加算。

**遅延機構付**

**A110-PX11L (500)**  
価格 78,650円

①1.5mm ②0.25MPa ③500〜1,800mm  
④440g ※500mm毎に5,500円加算。

**低飛散広角ホロコーン**

**低飛散広角ホロコーン**

**遅延機構付**

**FA110-PX17LA (500) \***  
価格 116,600円

①1.3mm ②0.3MPa ③500〜1,800mm  
④946g ※500mm毎に5,500円加算。

**遅延機構付**

**A110-PX17LA (500) \***  
価格 110,000円

①1.3mm ②0.3MPa ③500〜1,800mm  
④633g ※500mm毎に5,500円加算。

**ヘッド角度/挿入可能内径**  
0°/20mm

**ヘッド角度/挿入可能内径**  
0°/20mm

# 塗料・液圧送タンク

- 広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などの効率向上。

**接液部 ステンレス**

**P-2A**  
価格 41,250円

①2.0L ②1.25kg ③無  
④G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>×1(G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×1)  
⑤G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×1

**接液部 ステンレス**

**P-8SA**  
価格 123,200円

①8.0L ②12kg ③付属  
④G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×1 ⑤G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×1

**接液部 ステンレス**

**P-30SB**  
価格 167,200円

①30L ②25kg ③無  
④G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>×1 ⑤G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×1

**接液部 ステンレス**

**P-30B**  
価格 94,600円

①30L ②25kg ③無  
④G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>×1 ⑤G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×1

**接液部 ステンレス**

**P-10SC / P-18SC**  
価格 148,500円/159,500円

①10/18L ②3.0/3.8kg ③無 ④G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×1 ⑤G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×1

**接液部 ステンレス**

**PA-10B**  
価格 149,600円

①10L ②23kg ③付属  
④G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×1 ⑤G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×1

**接液部 ステンレス**

**PA-30B / PA-50B**  
価格 162,800円/196,900円

①30/50L ②29/36kg ③無(別売)  
④G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>×1/G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>×2 ⑤G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×1

**接液部 ステンレス**

**PA-30SB / PA-50SB**  
価格 235,400円/311,300円

①30/50L ②29/36kg ③無(別売)  
④G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>×1/G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>×2 ⑤G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×1

**接液部 ステンレス**

**PH-10**  
価格 86,900円

①10L ②20kg ③付属  
④G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×1 ⑤G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×1

**接液部 ステンレス**

**PH-30B**  
価格 100,650円

①30L ②27kg ③無(別売)  
④G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>×1 ⑤G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×1

**接液部 ステンレス**

**PH-30SB**  
価格 172,700円

①30L ②27kg ③無(別売)  
④G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>×1 ⑤G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×1

# セパレート式自動スプレーガン

- 高微粒化・低飛散化、少噴出量・少空気量の近接塗装に対応。
- キャップベース、ボディ、シリンダボディを3分割しメンテナンス効率向上。キャップベース、ボディを共通化、ADをFADに変更可能。
- ボディの変更に接液部SUS対応が可能(SU)。
- 大幅に軽量化・小形化した霧化エア空気弁内蔵タイプ(FAD-P)。

**AD-P10(-SU) / AD-P13ST(-SU)**  
価格 103,400(151,800)円/103,400(151,800)円

①1.0/1.3mm ②0.25MPa ③180(255)g

**FAD-P10(-SU) / FAD-P13ST(-SU)**  
価格 139,700(189,200)円/139,700(189,200)円

①1.0/1.3mm ②0.25MPa ③220(295)g

# ジョイントBOX式自動スプレーガン

- 少空気量での高微粒化・低飛散を実現。
- 可搬重量負担減、操作のクイック性アップ、小形化による回り込み性や近接化等ティーチングの領域が拡大。
- ガン本体とジョイントBOXはボルト1本で分離着脱が可能。メンテナンス後の装着時に位置決めが容易。
- 高塗着フラット仕上げ仕様(AJ-PF)。

**NEW**

**AJ55-P/AJ55-PR**  
価格 145,200円/143,000円

①0.5/0.8mm ②0.2・0.1/0.2MPa ③250/260g

**高塗着フラット仕上げ**

**AJ-PF**  
価格 133,100円

①0.8mm ②0.15MPa ③285g

**AJ-P**  
価格 129,800円

①0.8、1.0、1.3、1.5mm  
②0.25MPa ③285g

# 低圧霧化自動スプレーガン

- 空気キャップ内圧力0.07MPaと斜め方向からの補助エア(3Dエアキャップ)で驚異の微粒化を実現。
- 高塗着効率・低飛散で、人と環境に優しくコストを低減。

**A110L-P**  
価格 55,000円

①0.6、0.8、1.0、1.3mm ②0.18MPa ③0.07MPa ④206g

# ピースガン・超小形スプレーガン

- 小物玩具・陶器・染色・絵画・光触媒など小物の塗装に最適。

**MP-2**  
価格 13,750円

①0.2mm ②0.15MPa ③65g

**MP-3**  
価格 14,300円

①0.3mm ②0.15MPa ③95g

**F55-GR(C)**  
価格 19,250円

①0.5/0.8mm ②0.1〜0.3MPa ③171g

**F55-G(C)**  
価格 22,000円

①0.5/0.8mm ②0.1〜0.2MPa ③166g

# かくはん機

**MAH-1A**  
価格 59,400円

①2.0kg

**MA-G**  
価格 89,650円

①3.2kg

**MA-P**  
価格 79,530円

①2.9kg

**MAF-2**  
価格 73,700円

①2.9kg

**MA-S**  
価格 107,250円

①7.6kg

**受注生産**

大きな容器のふた等に固定するフランジ式。多量の塗料のかくはんには最適なパワフルタイプ。

**MAF-21**  
①11kg

# 建築塗装用スプレーガン

- 空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上(AGA, HS2A, HS2YA)。
- 大容量カップで塗料の流動性がよく作業性抜群。
- 空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能(SGA, AGA, KGA, LGA)。

- ①: 容器容量 ②: 本体質量  
③: 塗料ノズル口径 ④: 空気ノズル口径  
③④の太字は初期装着品

## ■建築塗装用スプレーガン選定のめやす

用途	モルタル	中粒シリシ	スキ	吹付け材 壁石 タイル 吹付け タイル タイル	スタック タイル タイル	フロアコート	ジュラック	京壁	ゲルコート	接着剤	骨材の大きさ
形式											
SGA-2, SGS-2	●	●	●	●	●	●					骨材全て
AGA	●	●	●	●	●	●					2~6厘目
KG, KGA	●	●	●	●	●						—
MB-2, MB-3	●	●	●	●	●						2~6厘目
MB-2Y, MB-3Y	●	●	●	●	●						2~6厘目
LGA	●	●	●	●	●						2~6厘目
F210Z-PZ						●					—
HS2A-G, HS2YA-G							●	●	●	●	50メッシュ以下
F210Z-P									●	●	—

●接着剤は溶剤系で500mPa-s以下です。●※印は水溶性フロアコート対応。



**SGA-2**  
価格 36,300円  
①2.7L ②750g  
③リジン用: 5.5, 6.5, 7.5mm  
シーラー用: 3.5mm  
タイル用: 5.0, 6.5, 8.0, 10mm  
スタック用: 8.0, 12, 15mm  
④リジン用、シーラー用: 2.0mm  
タイル用、スタック用: 2.5mm

**AGA**  
価格 39,600円  
①2.7L ②960g  
③リジン用: 3.0, 4.0, 5.5, 6.5mm  
タイル用: 5.0, 6.5, 8.0, 10mm  
④リジン用: 1.5mm  
タイル用: 2.5mm



**HS2A-G**  
価格 37,400円  
①1.5L ②1173g  
③3.0/4.0mm ④1.5mm

**F210Z-PZ**  
価格 30,250円  
①1.0L (別売加圧カップ10ZP)  
②426g ③2.5mm



**KG**  
価格 24,200円  
①2.0L ②900g  
③5.0, 6.5, 8.0mm ④3.0mm

**KGA**  
価格 23,100円  
①2.7L ②700g  
③6.5, 8.0, 10mm ④2.5mm



**MB-2**  
価格 18,700円  
①1.4L ②840g  
③4.0, 6.5, 7.5mm ④2.0mm

**MB-2Y**  
価格 22,000円  
①1.4L ②980g  
③4.0, 6.5, 7.5mm ④2.0mm

**MB-3**  
価格 24,200円  
①2.0L ②970g  
③4.0, 6.5, 7.5mm ④2.0mm

**MB-3Y**  
価格 26,400円  
①2.0L ②1125g  
③4.0, 6.5, 7.5mm ④2.0mm



**F210Z-P**  
価格 29,150円  
①1.0L (別売加圧カップ10ZP)  
②419g ③1.5, 2.0, 2.5mm

**F210Z-B-P**  
価格 30,250円  
①1.0L (別売加圧カップ10ZP)  
②419g ③3.0mm

## 塗料カップ



①重力カップ  
②樹脂製重力カップ  
③フッ素樹脂コート重力カップ  
④センターカップ  
⑤吸上カップ  
⑥レバー式吸上カップ  
⑦高粘度用加圧カップ  
⑧多彩ガン専用重力カップ  
⑨かはんカップ

形式	適応スプレーガン	容量L	接続口径	質量g	価格円
1G-2(ステンレスカップ)	F55-GR, F55-G	0.15	G1/4	90	2,970
1G-2U(ステンレスカップ 自在ジョイント式)				101	4,070
2GD	F110-G, F110L-G FINER-FORCE F-ZERO FINERII PLUS FINER SPOT	0.25	G1/4	113	2,750
4GD				200	3,080
4GF-U(自在ジョイント式)		185	4,950		
4GB-U(自在ジョイント式)		195	4,730		
4GPA-U(自在ジョイント式)		0.45	170	5,500	
4G-TA(ステンレスカップ 自在ジョイント式)		0.6	220	9,350	
6CP(センターカップ)	FINER-CORE, F410-G	0.6	専用G3/8	171	4,400
7SB	F110-S, F110L-S F-ZERO-S	0.75	G1/4	290	4,620
7SLB(レバー式)				360	6,710
10SB-2		325	4,950		
10SLB-2(レバー式)		420	7,370		
10SC	F210-S	1	G3/8	325	4,950
10SLB(レバー式)				420	7,370
10ZP	F210Z-P			590	12,100
HS	HS2A-G	1.5	G1/2	635	11,000
HSY	HS2YA-G			700	13,200
4GPA-U-V(自在ジョイント式)	F110-G, F110L-G FINER-FORCE F-ZERO FINERII PLUS	0.45	G1/4	220	29,700
7SB-VA	F110-S, F110L-S F-ZERO-S	0.75		380	30,800

## 関連機器

①: 接続口径 ②: 本体質量 ■塗料フィルタ

■手元エアレギュレータ

- ガン手元に装着することにより安定した塗装ができます。
- 作業の邪魔にならないコンパクトサイズです。
- エアラインの途中に取り付けて中継器として使用可能です。
- デジタル式のMARDは113gの軽量タイプです。

**MARD**  
価格 6,050円  
①G $\frac{1}{4}$  ②113g

**MAR**  
価格 4,620円  
①G $\frac{1}{4}$  ②160g

**V-1**  
価格 6,710円

**FV-02**  
価格 13,750円  
①G $\frac{1}{4}$  ②530g

**粘度カップ**

**フットバルブ**

**コーキングガン**

**CA**  
価格 31,350円  
①G $\frac{1}{4}$  ②180g

## 廃缶処理機カンパックス

①: 外形寸法(W×D×H) ②: 質量

- ペール缶や18L角缶を約3cmの薄さにプレス。
- ストックスペースの有効利用や処理費用の削減に威力を発揮。

**足踏みペダル式**  
安全機構付 廃液受け付

**ボタン式 ワンタッチ操作**  
三相200V用 非常停止ボタン付 安全機構付

**電動油圧式**  
ペール缶 18L角缶 4L缶・1L缶

**CPT-20C**  
価格 495,000円  
①595×620×1105mm ②230kg

**CPE-20D**  
価格 883,300円  
①694×596×1525mm ②250kg

**ハンドルを回すだけで 18L角缶の天板を開封**

**手動式** 刃の取付け、取外しにより3通りの開封

**CPH-18**  
価格 110,000円  
①430×760×850mm ②28kg

18L角缶専用

# 塗料ダイヤフラムポンプ

- シンプル設計で色替え、洗浄が容易。
- 塗装ロボット、自動塗装装置、量産塗装用スプレーガンなどへの塗料供給に最適。

- ①：最大流量 ②：最大吐出量(水での測定値)  
③：塗料出口×個数 ④：空気入口×個数  
⑤：質量

## 複数設置で色替え簡単

**小形省スペース**

**PDP-05B**  
価格 **129,800円**

①4.0L/min ③G $\frac{1}{4}$ ×1  
④G $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤3.7kg

**小形汎用**

**PDP-17B**  
価格 **179,300円**

②17L/min ③G $\frac{1}{4}$ ×1  
④G $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤8kg

**接続部ステンレス**

**PDP-10A**  
価格 **167,200円**

②7.5L/min ③G $\frac{1}{4}$ ×1  
④G $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤5kg

**フッ素樹脂コーティング**

**PDP-17B-TF (ポンプ部)**  
価格 **228,800円**

②17L/min ③G $\frac{1}{4}$ ×1  
④G $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤8kg

**フッ素樹脂コーティング部**  
塗料減圧弁カバー、ボディ  
ポンプ本体カバー(両面)  
ポンプ本体アダプター部

**PDP-17B-TF**  
価格 **228,800円**

②17L/min ③G $\frac{1}{4}$ ×1  
④G $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤13kg

**小形汎用**

**PDP-17B-SU**  
価格 **357,500円**

②17L/min ③G $\frac{1}{4}$ ×1  
④G $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤13kg

**かはん機付スタンド式**

**PDP-17B-SP**  
価格 **236,500円**

②17L/min ③G $\frac{1}{4}$ ×1  
④G $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤13.5kg

# エアダスター

- コミ、切粉、切屑、水滴などの除去、空気清浄、冷却、乾燥などに最適。

①：ノズル口径 ②：質量

**ボタン式**

**DS-3**

**DS-3/3K (クイックジョイント付)**  
価格 **2,090円**

①2.2mm ②165/170g

**引金式**

**DS-3TK**

**DS-3T/3TK (クイックジョイント付)**  
価格 **2,310円**

①2.2mm ②185/190g

**引金式**

**DS-3TK-J (クイックジョイント付)**  
価格 **5,170円**

①特殊 ②190g

**引金式**

**DS-3TK-JX (45×300)**

**DS-3TK-JX (100/300/500)**  
価格 **7,370/7,590/7,810円**

①特殊 ②240/330/410g

**引金式**

**DS-3TK-JX (45×100/300/500)**  
価格 **8,360/8,580/8,800円**

①特殊 ②240/330/410g

**引金式**

**DS-3TF (200)**

**DS-3TF (200/300/500)**  
価格 **3,740/3,960/4,180円**

①2.0mm ②205/215/235g

**引金式**

**DS-3TF (200)**

**DS-3TF (200/300/500)**  
価格 **3,740/3,960/4,180円**

①2.0mm ②205/215/235g

**引金式**

**DS-3TX (300)**

**DS-3TX (100/300/500)**  
価格 **3,740/3,960/4,180円**

①2.2mm ②220/310/395g

**引金式**

**DS-3TXS (100)**

**DS-3TXS (100/300/500)**  
価格 **3,740/3,960/4,180円**

①3.0mm ②210/245/280g

**引金式**

**DS-3TXS (30×100)**

**DS-3TXS (30×100/300/500)**  
価格 **4,730/4,950/5,170円**

①3.0mm ②210/245/280g

**引金式**

**M305**

**M305-FA-200**  
価格 **2,970円**

①3.6mm ②132g

**引金式**

**M305-FA-200/300/500**  
価格 **4,290/4,620/4,950円**

①2.0mm ②160/170/185g

# 低圧温風塗装機

- コンプレッサを使わず、単相100V電源に接続するだけでOK。
- 低圧霧化のため塗料の飛散が少なく、温風ブローで乾燥時間を短縮。

- プロア： 単相100V、950W、283×245×290mm、4.8kg
- スプレーガン： 塗料ノズル口径 0.8、1.0、1.5mm (加圧下カッ付き) カップ容量 1,000mL 質量 1,050g
- ホース： 5m、800g

**HL-11S**  
価格 **280,500円**



# 防錆・下回り用

- ①：ノズル口径 ②：管長 ③：本体質量

## エンジンクリーナー

**EC-7** 価格 **9,350円**

①3.0mm ②240mm ③350g

**EC-7X 500/750/1000** 価格 **19,250円**

①3.0mm ②500/750/1000mm ③455/555/655g \*印のEC-7Xは受注生産機種です。

**BS-2** 価格 **13,200円**

①7.0mm ③390g

# エアミックス AIR MIX®

- エアスプレーとエアレスの良い所を併せ持ち高塗着効率を誇ります。
- 作業環境改善とコスト低減が可能です。
- コンプレッサエアを繋ぐだけで使用可能なユニットです。

**AIR MIX (7.5M) ユニット**  
価格 **499,400円** (ホース7.5m)

**AIR MIX (15M) ユニット**  
価格 **513,700円** (ホース15m)

- スプレーガンXCITE120、ポンプEOS10-C18、ホース、標準チップ付き

## チップ

**高い塗着効率(最大86%)**  
**広い塗装範囲** \*±2%(EN 1396E-1Lによる)

塗料	速度
エアミックス	0.7m/s
他社類似品	0.9m/s
エアレス	1.2m/s
エアスプレー	10m/s

塗料吐出量の比較

エアミックス (0.7m/s) > エアスプレー (圧送式) > エアレス (吸上式) > エアスプレー (動力式)

口径06以下はフィルタ付き

# 洗浄ガン SEN3 オールステンレス

- ワンタッチで引き金を取り外せて分解洗浄が容易。
- 流量調整が簡単。
- バッテリー切替ノズル付き(Kタイプ)。

**SEN3-4W/4WK/4FWK/4CWK/4RWK**  
価格 **25,850/28,050/33,550/30,250/33,000円**

- シャワーノズル
- シャワーノズル+切替ノズル
- シャワーノズル+切替ノズル+フレキシブルジョイント
- シャワーノズル+切替ノズル+水用カラジョイント
- シャワーノズル+切替ノズル+ロータージョイント
- 本体質量：170/220/245/220/245g

**SEN3-4S35/4S50** 価格 **25,850円**

● φ3.5/5mmストレートノズル

# 周辺機器

- 塗装マスク、防塵マスク
- クイックジョイント、ユニバーサルジョイント
- 空気ホース、塗料ホース
- タイヤチャック、ホースクリップ
- 継手類、ボールバルブ

クイックジョイント、空気ホース、ボールバルブ、塗装マスク(低濃度ガス用)、防塵マスク(防塵フィルタ付)

\*その他豊富な製品を取り揃えています。詳細はお問い合わせください。

- ⚠️ 安全上のご注意
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。

**株式会社 明治機械製作所**  
本社 〒532-0027 大阪市淀川区田川1丁目3番14号  
URL <https://www.meijair.co.jp>

東京 03(3642)0701 仙台 022(205)0581 名古屋 052(896)1921 金沢 076(238)6201  
大阪 06(6309)8151 岡山 086(279)2853 広島 082(832)2258 福岡 092(587)1247

- 本カタログに記載の価格は消費税を含む総額表示です。
- 本カタログ記載の仕様および標準価格は製品改良等のため予告なく変更することがあります。
- 設計変更等により写真や仕様と異なる場合があります。
- 本カタログ掲載商品の標準価格には、配送・設置調整費、使用済商品の引取り費等は含まれておりません。
- 本カタログの記載内容は2022年11月現在のものです。