

自動スプレーガン

①：塗料ノズル口径 ②：吹付空気圧力
③：本体質量

- F110シリーズの新霧化方式を採用し高品位な塗膜を形成することができます。
- 軽量・コンパクト設計。ティーチングの制限領域が拡大。
- 沈殿性塗料に最適な循環式タイプも製作可能(FA、Aタイプ)。

汎用

A110-P /A210-P
価格 **34,100円/45,100円**
①0.8、1.0、1.3、1.5/1.2、1.5、2.0、2.5mm
②0.25MPa ③191/248g

丸吹き

A55-PR /A55-P
価格 **84,700円/86,900円**
①0.5、0.8mm ②0.2MPa ③79/71g

超小形

SA110-P
価格 **22,000円**
①0.8、1.0、1.3、1.5mm
②0.25MPa ③108g

半自動

FA110-P /FA210-P
価格 **40,700円/49,500円**
①0.8、1.0、1.3、1.5/1.2、1.5、2.0、2.5mm
②0.25MPa ③504/515g

遅延機構付

AHS2A-P
価格 **50,600円**
①3.0/4.0mm ②0.29MPa
③480g

長柄自動スプレーガン

- ヘッド角度可変タイプは、径方向に360°、長手方向に90°〜90°までヘッドを回ることが可能。
- パターン遠隔操作が可能(FAタイプはオプション)。

汎用

FA110-PXC(500)
価格 **99,000円**
①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500〜1,000mm
④534g ※500mm毎に5,500円加算。

遅延機構付

FA110-PXC(500)
価格 **105,600円**
①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500〜1,000mm
④834g ※500mm毎に5,500円加算。

FA110-PX(45×500)

A110-PX(500)
価格 **83,050円**
①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500〜1,800mm
④464g ※500mm毎に3,300円加算。

FA110-PX(500)
価格 **88,550円**
①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500〜1,800mm
④784g ※500mm毎に3,300円加算。

A110-PX11L(500)
価格 **83,050円**
①1.5mm ②0.25MPa ③500〜1,800mm
④440g ※500mm毎に5,500円加算。

FA110-PX11L(500)
価格 **88,550円**
①1.5mm ②0.3MPa ③500〜1,800mm
④760g ※500mm毎に5,500円加算。

A110-PX17LA(500)*
価格 **115,500円**
①1.3mm ②0.3MPa ③500〜1,800mm
④633g ※500mm毎に5,500円加算。

FA110-PX17LA(500)*
価格 **122,100円**
①1.3mm ②0.3MPa ③500〜1,800mm
④946g ※500mm毎に5,500円加算。

ヘッド角度可変タイプ
90°〜90°までヘッド角度可変
ヘッド角度/挿入可能内径
0°/40mm
90°/60mm

ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ジスト)/13mm

低飛散広角ホロコーン
φ300mmまでの内面塗装に最適

ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ジスト)/20mm

*印は受注生産機種です。

セパレート式自動スプレーガン

- 高微粒化・低飛散化、少噴出量・少空気量の近接塗装に対応。
- キャップベース、ボディ、シリンダボディを3分割しメンテナンス効率向上。キャップベース、ボディを共通化、ADをFADIに変更可能。
- ボディの変更で接液部SUS対応が可能(SU)。
- 大幅に軽量化・小形化した霧化エア空気弁内蔵タイプ(FAD-P)。

①：塗料ノズル口径 ②：霧化エア・パターンエア ③：本体質量

AD-P10(-SU) /AD-P13ST(-SU)
価格 **108,900(157,300)円/108,900(157,300)円**
①1.0/1.3mm ②0.25MPa ③180(255)g

FAD-P10(-SU) /FAD-P13ST(-SU)
価格 **145,200(194,700)円/145,200(194,700)円**
①1.0/1.3mm ②0.25MPa ③220(295)g

ジョイントBOX式自動スプレーガン

- 少空気量での高微粒化・低飛散を実現。
- 可搬重量負担減、操作のクイック性アップ、小形化による回り込み性や近接化等ティーチングの領域が拡大。
- ガン本体とジョイントBOXはボルト1本で分離着脱が可能。メンテナンス後の装着時に位置決めが容易。
- 高塗着フラット仕上げ仕様(AJ-PF)。

①：塗料ノズル口径
②：霧化エア・パターンエア
③：本体質量

AJ55-P/AJ55-PR
価格 **150,700円/148,500円**
①0.5/0.8mm ②0.2・0.1/0.2MPa ③250/260g

AJ-PF
価格 **138,600円**
①0.8mm ②0.15MPa ③285g

AJ-P
価格 **135,300円**
①0.8、1.0、1.3、1.5mm
②0.25MPa ③285g

低圧霧化自動スプレーガン

- 空気キャップ内圧力0.07MPaと斜め方向からの補助エア(3Dエアキャップ)で驚異の微粒化を実現。
- 高塗着効率・低飛散で、人と環境に優しくコストを低減。

A110L-P
価格 **57,200円**
①0.8、1.0、1.3、1.5mm
②0.18MPa
③0.07MPa ④206g

피스건・超小形スプレーガン

●小物玩具・陶器・染色・絵画・光触媒など小物の塗装に最適。

MP-2
価格 **14,850円**
①0.2mm ②0.15MPa ③65g

MP-3
価格 **15,400円**
①0.3mm ②0.15MPa ③95g

F55-GR(C)
(1G-2塗料カップ付)
価格 **20,900円**
①0.5/0.8mm
②0.1〜0.3MPa ③171g

F55-G(C)
(1G-2塗料カップ付)
価格 **23,650円**
①0.5/0.8mm
②0.1〜0.2MPa ③166g

塗料・液圧送タンク

- 広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などの効率向上。

P-2A
価格 **42,900円**
①2.0L ②1.25kg ③無
④6 $\frac{3}{8}$ ×1(6 $\frac{1}{4}$ ×1)
⑤6 $\frac{1}{4}$ ×1

P-8SA
価格 **129,800円**
①8.0L ②12kg ③付属
④6 $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤6 $\frac{1}{4}$ ×1

P-30B
価格 **100,100円**
①30L ②25kg ③無
④6 $\frac{3}{8}$ ×1 ⑤6 $\frac{1}{4}$ ×1

P-10SC /P-18SC
価格 **155,100円/166,100円**
①10/18L ②3.0/3.8kg ③無 ④6 $\frac{1}{4}$ ×1
⑤6 $\frac{1}{4}$ ×1

圧送タンク用内タンク
PC-10/30/50……容量 10/27/45L
価格 **8,140/10,010/29,260円**
PC-8S/30S/50S……容量 7/27/45Lステンレス
価格 **19,030/44,440/64,790円**

P-2A
価格 **8,690円**

PA-10B
価格 **157,300円**
①10L ②23kg ③付属
④6 $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤6 $\frac{1}{4}$ ×1

PA-30B /PA-50B
価格 **170,500円/204,600円**
①30/50L ②29/36kg ③無(別売)
④6 $\frac{3}{8}$ ×1/6 $\frac{3}{8}$ ×2 ⑤6 $\frac{1}{4}$ ×1

PA-30SB /PA-50SB
価格 **243,100円/320,100円**
①30/50L ②29/36kg ③無(別売)
④6 $\frac{3}{8}$ ×1/6 $\frac{3}{8}$ ×2 ⑤6 $\frac{1}{4}$ ×1

PH-10
価格 **92,400円**
①10L ②20kg ③付属
④6 $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤6 $\frac{1}{4}$ ×1

PH-30B
価格 **107,250円**
①30L ②27kg ③無(別売)
④6 $\frac{3}{8}$ ×1 ⑤6 $\frac{1}{4}$ ×1

PH-30SB
価格 **179,300円**
①30L ②27kg ③無(別売)
④6 $\frac{3}{8}$ ×1 ⑤6 $\frac{1}{4}$ ×1

かくはん機

①：質量

MAH-1A
価格 **62,700円**
①2.0kg

MA-G
価格 **94,050円**
①3.2kg

MAF-2
価格 **77,000円**
①2.9kg

MA-S
価格 **111,650円**
①7.6kg

MA-P
価格 **83,930円**
①2.9kg

MAF-21
①11kg

※アクリルケースは写真撮影用で付属品ではありません。

18L角缶、ベール缶に固定できるフック式

大きな容器のふた等に固定するフレンジ式。多量の塗料のかくはんには最適なパワフルタイプ。

建築塗装用スプレーガン

- 空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上(AGA、HS2A、HS2YA)。
- 大容量カップで塗料の流動性がよく作業性抜群。
- 空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能(SGA、AGA、KGA、LGA)。

- ①: 容器容量 ②: 本体質量 ③: 塗料ノズル口径
④: 空気ノズル口径 ③④の太字は初期装着品

■建築塗装用スプレーガン選定のめやす

●: 使用最適

用途	モルタル	中粒シリコン	スキ	吹付け材 壁・石膏 吹付け タイル 吹付け タイル	ステン コ	ジュ ラック	京 壁	ゲル コート	接 着 剤	骨材の大きさ
形式										
SGA-2, SGS-2	●	●	●	●	●					骨材全て
AGA	●	●	●	●	●	●				2~6厘目
KG, KGA	●	●	●	●	●					—
MB-2, MB-3	●	●	●	●	●					2~6厘目
MB-2Y, MB-3Y	●	●	●	●	●					2~6厘目
LGA	●	●	●	●	●					2~6厘目
F210Z-PZ						●				—
HS2A-G, HS2YA-G							●	●		50メッシュ以下
F210Z-P								●	●	—

●接着剤は溶剤系で500mPa・s以下です。●※印は水溶性ゾラコート対応。



SGA-2
価格 **37,950円**

- ①2.7L ②750g
③リシン用: 5.5, 6.5, 7.5mm
シーラー用: 3.5mm
タイル用: 5.0, 6.5, **8.0**, 10mm
スタック用: 8.0, 12, 15mm
④リシン用、シーラー用: 2.0mm
タイル用、スタック用: **2.5mm**

SGS-2
価格 **44,000円**

- ①2.8L ②1050g
③リシン用: 5.5, 6.5, 7.5mm
シーラー用: 3.5mm
タイル用: 5.0, 6.5, **8.0**, 10mm
スタック用: 8.0, 12, 15mm
④リシン用、シーラー用: 2.0mm
タイル用、スタック用: **2.5mm**



KG
価格 **25,300円**

- ①2.0L ②900g
③5.0, **6.5**, 8.0mm ④3.0mm

KGA
価格 **24,200円**

- ①2.7L ②700g
③6.5, **8.0**, 10mm ④2.5mm



MB-2
価格 **19,800円**

- ①1.4L ②840g
③4.0, **6.5**, 7.5mm
④2.0mm

MB-2Y
価格 **23,100円**

- ①1.4L ②980g
③4.0, **6.5**, 7.5mm
④2.0mm

MB-3
価格 **25,300円**

- ①2.0L ②970g
③4.0, **6.5**, 7.5mm
④2.0mm

MB-3Y
価格 **27,500円**

- ①2.0L ②1125g
③4.0, **6.5**, 7.5mm
④2.0mm




HS2A-G(C)
(HS塗料カップ付)
価格 **39,600円**

- ①1.5L ②1173g
③3.0/4.0mm ④1.5mm




F210Z-PZ
価格 **31,900円**

- ①1.0L (別売加圧カップ10ZP)
②426g ③2.5mm



F210Z-P
価格 **30,800円**

- ①1.0L (別売加圧カップ10ZP)
②419g ③1.5, 2.0, 2.5mm




F210ZB-P
価格 **31,900円**

- ①1.0L (別売加圧カップ10ZP)
②419g ③3.0mm



塗料カップ

① 重力カップ



- ④ センターカップ ⑤ 吸上カップ ⑥ レバー式吸上カップ ⑦ 高粘度用加圧カップ ⑧ 多彩ガン専用重力カップ ⑨ かはんカップ



② 樹脂製重力カップ



- ⑨ かはんカップ

③ フッ素樹脂コート重力カップ



- ⑨ かはんカップ

④ 吸上式



関連機器

- ①: 接続口径 ②: 本体質量

■ 塗料フィルタ

■ 手元エアレギュレータ

- ガン手元に装着することにより安定した塗装ができます。
- 作業の邪魔にならないコンパクトサイズです。
- エアラインの途中に取り付けて中継器として使用可能です。
- デジタル式のMARDは113gの軽量タイプです。



MARD
価格 **6,380円**

- ①G $\frac{1}{4}$ ②113g

HF-C
価格 **7,700円**

- ①G $\frac{1}{4}$ ②130g

HM-C
価格 **8,800円**

- ①G $\frac{3}{8}$ ②150g



MAR
価格 **4,950円**

- ①G $\frac{1}{4}$ ②160g

V-1
価格 **7,040円**

- ①G $\frac{1}{4}$ ②160g

FV-02
価格 **14,300円**

- ①G $\frac{1}{4}$ ②530g

CA
価格 **32,450円**

- ①G $\frac{1}{4}$ ②180g

廃缶処理機カンパックス

- ①: 外形寸法(W×D×H) ②: 質量

- ペール缶や18L角缶を約3cmの薄さにプレス。
- ストックスペースの有効利用や処理費用の削減に威力を発揮。

足踏みペダル式

- 安全機構付
廃液受け付

空圧式

- ペール缶
18L角缶
4L缶・1L缶

CPT-20C

- 価格 **517,000円**
①595×620×1105mm
②230kg



ボタン式ワンタッチ操作

- 三相200V用
非常停止ボタン付
安全機構付

電動油圧式

- ペール缶
18L角缶
4L缶・1L缶

CPE-20D

- 価格 **905,300円**
①694×596×1525mm
②250kg



- ハンドルを回すだけで
18L角缶の天板を開封

手動式

- 刃の取付け、取外しに
より3通りの開封

CPH-18
価格 **115,500円**

- ①430×760×850mm ②28kg



18L角缶専用

