

自動車補修専用ハンドスプレーガン

- ①：塗料ノズル口径
②：吹付空気圧力
③：本体質量

- 低空気圧力域で微粒化が向上し塗装面仕上がりレベルが向上、飛散が少なく高塗着で環境保全に貢献。
- 軽量を高い次元で重量配分。ハンドリング性能向上。
- 環境改善・仕上品質・操作性・費用低減の基本四要素を兼ねながら用途に応じた専用設計、スプレースタイルに応じて選択できます。
- 水性塗料対応。

Finer-force

薄膜鏡面

重力式 チューリップ

FINER-FORCE R

価格 31,350円(税込)
28,500円(税別)

①1.4mm ②0.2MPa ③325g

厚膜光沢

重力式 チューリップ

FINER-FORCE B

価格 31,350円(税込)
28,500円(税別)

①1.6mm ②0.2MPa ③325g

薄膜高微粒化

重力式 チューリップ

FINER-FORCE T

価格 31,350円(税込)
28,500円(税別)

①1.4mm ②0.2MPa ③325g

水性塗料・高粘度塗料
(環境対応型)

重力式 チューリップ

FINER-FORCE WB

価格 33,550円(税込)
30,500円(税別)

①2.0mm ②0.2MPa ③325g

重力式 チューリップ

FINER-FORCE C

価格 32,450円(税込)
29,500円(税別)

①1.4mm ②0.15MPa ③325g

重力式 チューリップ

FINER II PLUS-G14

価格 24,200円(税込)
22,000円(税別)

①1.4mm ②0.2MPa ③295g

センターカップタイプ

FINER SPOT-G12(C)

重力式 チューリップ

FINER SPOT-G12(C)

価格 20,900円(税込)
19,000円(税別)

①1.2mm ②0.15MPa ③167/178g

重力式 チューリップ

FINER-FORCE-S T

価格 31,900円(税込)
29,000円(税別)

①1.4mm ②0.2MPa ③325g

FINER-CORE

Finer-core

重力式 チューリップ

FINER-CORE(6CP)/FINER-CORE-HVLP(6CP)

価格 53,900円(税込)
49,000円(税別)

①1.5/2.0/2.5mm ②0.25MPa ③415g

重力式 チューリップ

F410-G13SP(6CP)/G14SP(6CP)

価格 29,480円(税込)
26,800円(税別)

①1.3/1.4mm ②0.2MPa ③415g

重力式 チューリップ

F410-G15EVW(6CP)/G20EV(6CP)/G25EV(6CP)

価格 29,480円(税込)
26,800円(税別)

①1.5/2.0/2.5mm ②0.25MPa ③415g

■スタンド

背面と底面に固定用
φ6の穴 各4箇所

F410-G

価格 4,840円(税込)
4,400円(税別)

①1.5mm ②0.25MPa ③415g

低圧霧化ハンドスプレーガン

- ①：塗料ノズル口径 ②：吹付空気圧力
③：キャップ内空気圧力 ④：本体質量

- 空気キャップ内圧力が0.07MPa(重力式0.05MPa)の低圧と斜め方向からの補助エア(3Dエアキャップ)で驚異の微粒化・高塗着効率を実現。
- 塗料の飛散を抑制し、人と環境に優しくコストを低減。

圧送式

チューリップ

F110L-P

価格 39,600円(税込)
36,000円(税別)①0.8、1.0、1.3mm ②0.18MPa
③0.07MPa ④308g

重力式

チューリップ

F110L-G

価格 37,400円(税込)
34,000円(税別)①1.3、1.5mm ②0.12MPa
③0.05MPa ④308g

吸上式

チューリップ

F110L-S

価格 37,400円(税込)
34,000円(税別)①2.0mm ②0.15MPa
③0.07MPa ④308g

ハンドスプレーガン

- ①：塗料ノズル口径 ②：吹付空気圧力 ③：本体質量

- 新霧化方式を採用し高塗膜品質・高塗着効率を達成。
- 多種多様な用途に合わせて小形・大形から最適なスプレーガンを選べます。



吸上式 ストレート

F111-S

価格 23,100円(税込)
21,000円(税別)①1.0、1.3、1.5、2.0mm
②0.25MPa ③292g

吸上式 チューリップ

F111-ST/SST

価格 23,650円(税込)
21,500円(税別)①1.0、1.3、1.5、2.0/1.3、1.5mm
②0.2/0.25MPa ③292g

吸上式 チューリップ

F111-G

価格 23,100円(税込)
21,000円(税別)①1.0、1.3、1.5、2.0
②0.25MPa ③293g

圧送式 チューリップ

F111-GT/GST

価格 23,650円(税込)
21,500円(税別)①1.0、1.3、1.5、2.0
②0.2/0.25MPa ③293g

圧送式 チューリップ

F210-P

価格 26,950円(税込)
24,500円(税別)①1.2、1.5、2.0、2.5mm
②0.25MPa ③391g

吸上式 ストレート

F210-S/ST

価格 25,300円/25,520円(税込)
23,000円/23,200円(税別)

①1.5、2.0、2.5mm ②0.25MPa ③391g

圧送式 チューリップ

F210B-P

価格 28,600円(税込)
26,000円(税別)

①3.0mm ②0.25MPa ③391g

吸上式 ストレート

F210B-S

価格 26,950円(税込)
24,500円(税別)

①3.0mm ②0.25MPa ③391g

圧送式 チューリップ

F111-PX(500)

価格 90,750円(税込)
82,500円(税別)①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500～1,000mm
※500mm毎に5,500円(税込)(5,000円(税別))加算。

吸上式

F111-SXC(500)

価格 89,650円(税込)
81,500円(税別)

①1.5mm ②0.25MPa ③500mm ④625g

圧送式

F111-PX11L(500)

価格 73,700円(税込)
67,000円(税別)①1.5mm ②0.25MPa ③500～1,800mm ④650g
※500mm毎に5,500円(税込)(5,000円(税別))加算。

圧送式

F111-PX(500)

価格 74,800円(税込)
68,000円(税別)①0.8、1.0、1.3、1.5mm ②0.25MPa
③500～1,800mm ④570g
※500mm毎に3,300円(税込)(3,000円(税別))加算。

吸上式

F111-SX(45×500)

価格 73,700円(税込)
67,000円(税別)

①1.0、1.3、1.5、2.0mm ②0.25MPa ③500mm ④570g

ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

筒状・管状の内面専用

低飛散広角
ホロコーンφ300mmまでの
内面塗装に最適ヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/20mmヘッド角度/挿入可能内径
0°(ストレート)/13mm

自動スプレーガン

- ①：塗料ノズル口径 ②：吹付空気圧力
③：本体質量

- F110シリーズの新霧化方式を採用し高品位な塗膜を形成することができます。
- 軽量・コンパクト設計。ティーチングの制限領域が拡大。
- 沈殿性塗料に最適な循環式タイプも製作可能(FA・Aタイプ)。

汎用

A110-P /A210-P
価格 **35,750円/47,300円**(税込)
32,500円/43,000円(税別)
①0.8、1.0、1.3、1.5/1.2、1.5、2.0、2.5mm
②0.25MPa ③191/248g

A55-PR /A55-P
価格 **88,000円/90,200円**(税込)
80,000円/82,000円(税別)
①0.5、0.8mm ②0.2MPa ③79/71g

丸吹き

A55-PR /A55-P
価格 **88,000円/90,200円**(税込)
80,000円/82,000円(税別)
①0.5、0.8mm ②0.2MPa ③79/71g

超小形

A55-PR /A55-P
価格 **88,000円/90,200円**(税込)
80,000円/82,000円(税別)
①0.5、0.8mm ②0.2MPa ③79/71g

ストレート

A55-PR /A55-P
価格 **88,000円/90,200円**(税込)
80,000円/82,000円(税別)
①0.5、0.8mm ②0.2MPa ③79/71g

FA110-P /FA210-P
価格 **42,900円/51,700円**(税込)
39,000円/47,000円(税別)
①0.8、1.0、1.3、1.5/1.2、1.5、2.0、2.5mm
②0.25MPa ③504/515g

SA110-P
価格 **23,100円**(税込)
21,000円(税別)
①0.8、1.0、1.3、1.5mm
②0.25MPa ③108g

AHS2A-P
価格 **52,800円**(税込)
48,000円(税別)
①3.0/4.0mm ②0.29MPa
③480g

高粘度用

長柄自動スプレーガン

- ヘッド角度可変タイプは、径方向に360°、長手方向に90°～90°までヘッドを向けることが可能。
- パターン遠隔操作が可能(FAタイプはオプション)。

FA110-PXC(500)
価格 **103,400円**(税込)
94,000円(税別)
①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500～1,000mm ④534g
※500mm毎に5,500円(税込)(5,000円(税別))加算。

FA110-PX(500)
価格 **92,950円**(税込)
84,500円(税別)
①1.5mm ②0.25MPa ③500～1,800mm ④760g
※500mm毎に3,300円(税込)(3,000円(税別))加算。

A110-PX(500)
価格 **87,450円**(税込)
79,500円(税別)
①1.0、1.3mm ②0.25MPa ③500～1,800mm ④464g
※500mm毎に3,300円(税込)(3,000円(税別))加算。

FA110-PX11L(500)
価格 **92,950円**(税込)
84,500円(税別)
①1.5mm ②0.25MPa ③500～1,800mm ④760g
※500mm毎に5,500円(税込)(5,000円(税別))加算。

A110-PX11L(500)
価格 **87,450円**(税込)
79,500円(税別)
①1.5mm ②0.25MPa ③500～1,800mm ④440g
※500mm毎に5,500円(税込)(5,000円(税別))加算。

FA110-PX17LA(500)*
価格 **127,600円**(税込)
116,000円(税別)
①1.3mm ②0.3MPa ③500～1,800mm ④946g
※500mm毎に5,500円(税込)(5,000円(税別))加算。

A110-PX17LA(500)*
価格 **121,000円**(税込)
110,000円(税別)
①1.3mm ②0.3MPa ③500～1,800mm ④633g
※500mm毎に5,500円(税込)(5,000円(税別))加算。

ヘッド角度可変タイプ
90°～90°までヘッド角度可変
ヘッド角度/挿入可能内径
0°/40mm
90°/55mm

低飛散広角ホロコーン
φ300mmまでの内面塗装に最適

※印は受注生産機種です。

セパレート式自動スプレーガン

- 高微粒化・低飛散化、少噴出量・少空気量の近接塗装に対応。
- キャップベース、ボディ、シリンダボディを3分割しメンテナンス効率向上。キャップベース、ボディを共通化、ADをFADIに変更可能。
- ボディの変更で接液部SUS対応が可能(SU)。
- 大幅に軽量化・小形化した霧化エア空気弁内蔵タイプ(FAD-P)。

AD-P10(-SU) /AD-P13ST(-SU)
価格 **114,400円/162,800円**(税込)
104,000円/148,000円(税別)
①1.0/1.3mm ②0.25MPa ③180(255)g

FAD-P10(-SU) /AD-P13ST(-SU)
価格 **150,700円/200,200円**(税込)
137,000円/182,000円(税別)
①1.0/1.3mm ②0.25MPa ③220(295)g

ジョイントBOX式自動スプレーガン

- 少空気量での高微粒化・低飛散を実現。
- 可搬重量負担減、操作のクイック性アップ、小形化による回り込み性や近接化等ティーチングの領域が拡大。
- ガン本体とジョイントBOXはボルト1本で分離着脱が可能。メンテナンス後の装着時に位置決めが容易。
- 高塗着フラット仕上げ仕様(AJ-PF)。

AJ55-P /AJ55-PR
価格 **156,200円/154,000円**(税込)
142,000円/140,000円(税別)
①0.5/0.8mm ②0.2/0.1/0.2MPa ③250/260g

AJ-PF
価格 **145,200円**(税込)
132,000円(税別)
①0.8mm ②0.15MPa ③285g

AJ-P
価格 **141,900円**(税込)
129,000円(税別)
①0.8、1.0、1.3、1.5mm
②0.25MPa ③285g

低圧霧化自動スプレーガン

- 空気キャップ内圧力0.07MPaと斜め方向からの補助エア(3Dエアキャップ)で驚異の微粒化を実現。
- 高塗着効率・低飛散で、人と環境に優しくコストを低減。

A110L-P
価格 **59,400円**(税込)
54,000円(税別)
①0.6、0.8、1.0、1.3mm ②0.18MPa
③0.07MPa ④206g

ピースガン・超小形スプレーガン

- 小物玩具・陶器・染色・絵画・光触媒など小物の塗装に最適。

MP-2
価格 **15,400円**(税込)
14,000円(税別)
①0.2mm ②0.15MPa ③65g

MP-3
価格 **15,950円**(税込)
14,500円(税別)
①0.3mm ②0.15MPa ③95g

F55-GR(C)
(1G-2塗料カップ付)
価格 **22,000円**(税込)
20,000円(税別)
①0.5/0.8mm ②0.1～0.3MPa ③171g

F55-G(C)
(1G-2塗料カップ付)
価格 **24,750円**(税込)
22,500円(税別)
①0.5/0.8mm ②0.1～0.2MPa ③166g

塗料・液圧送タンク

- 広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などの効率向上。

P-2A
価格 **45,100円**(税込)
41,000円(税別)
①2.0L ②1.25kg ③無
④6 $\frac{3}{8}$ ×1(G $\frac{1}{4}$ ×1) ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

P-8SA
価格 **136,400円**(税込)
124,000円(税別)
①8.0L ②12kg ③付属
④G $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

P-30SB
価格 **182,600円**(税込)
166,000円(税別)
①30L ②25kg ③無
④G $\frac{3}{8}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

P-30B
価格 **105,600円**(税込)
96,000円(税別)
①30L ②25kg ③無
④G $\frac{3}{8}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

P-10SC
価格 **162,800円/173,800円**(税込)
148,000円/158,000円(税別)
①10/18L ②3.0/3.8kg ③無 ④G $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

P-18SC
価格 **162,800円/173,800円**(税込)
148,000円/158,000円(税別)
①10/18L ②3.0/3.8kg ③無 ④G $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

PA-10B
価格 **165,000円**(税込)
150,000円(税別)
①10L ②23kg ③付属
④G $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

PA-30B /PA-50B
価格 **179,300円/214,500円**(税込)
163,000円/195,000円(税別)
①30/50L ②29/36kg ③無(別売)
④G $\frac{3}{8}$ ×1(G $\frac{3}{8}$ ×2 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

PA-30SB /PA-50SB
価格 **254,100円/335,500円**(税込)
231,000円/305,000円(税別)
①30/50L ②29/36kg ③無(別売)
④G $\frac{3}{8}$ ×1(G $\frac{3}{8}$ ×2 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

PH-10
価格 **96,800円**(税込)
88,000円(税別)
①10L ②20kg ③付属
④G $\frac{1}{4}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

PH-30B
価格 **112,200円**(税込)
102,000円(税別)
①30L ②27kg ③無(別売)
④G $\frac{3}{8}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

PH-30SB
価格 **188,100円**(税込)
171,000円(税別)
①30L ②27kg ③無(別売)
④G $\frac{3}{8}$ ×1 ⑤G $\frac{1}{4}$ ×1

かくはん機

MA-G
価格 **97,350円**(税込)
88,500円(税別)
①3.2kg

MAH-1A
価格 **66,000円**(税込)
60,000円(税別)
①2.0kg

MAF-2
価格 **80,300円**(税込)
73,000円(税別)
①2.9kg

MA-S
価格 **116,050円**(税込)
105,500円(税別)
①7.6kg

MA-P
価格 **87,450円**(税込)
79,500円(税別)
①2.9kg

MAF-21
①11kg

建築塗装用スプレーガン

- 空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上(AGA, HS2A, HS2YA)。
- 大容量カップで塗料の流動性が高く作業性抜群。
- 空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能(SGA, AGA, KGA, LGA)。

- ①: 容器容量 ②: 本体質量 ③: 塗料ノズル口径
④: 空気ノズル口径 注: ③④の太字は初期装着品

■建築塗装用スプレーガン選定のめやす

●: 使用最適

用途	モルタル	中粒シリシン	スキ	吹付け材 タイル 吹付け タイル 吹付け	スタッコ 吹付け	スタッコ 吹付け	スタッコ 吹付け	スタッコ 吹付け	スタッコ 吹付け	接 着 剤	骨材の大きさ
形式											
SGA-2, SGS-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	骨材全て
AGA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2~6層目
KG, KGA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
MBA, MBA-Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2~6層目
LGA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2~6層目
F210Z-PZ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
HS2A-G, HS2YA-G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50メッシュ以下
F210Z-P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—

●: 接着剤は溶剤系で500mPa・s以下です。●印は水溶性ゾラコート対応。

多用ガン

SGA-2
価格 **39,600円(税込)**
36,000円(税別)

①2.7L ②750g
③リシン用: 5.5, 6.5, 7.5mm
シーラー用: 3.5mm
タイル用: 5.0, 6.5, 8.0, 10mm
スタッコ用: 8.0, 12, 15mm
④リシン用、シーラー用: 2.0mm
タイル用、スタッコ用: 2.5mm

**ステンレス
カップ**

SGS-2
価格 **46,200円(税込)**
42,000円(税別)

①2.8L ②1050g
③リシン用: 5.5, 6.5, 7.5mm
シーラー用: 3.5mm
タイル用: 5.0, 6.5, 8.0, 10mm
スタッコ用: 8.0, 12, 15mm
④リシン用、シーラー用: 2.0mm
タイル用、スタッコ用: 2.5mm

**万能ガン
(水性ゾラコートガン)**

AGA
価格 **42,900円(税込)**
39,000円(税別)

①2.7L ②960g
③リシン用: 3.0, 4.0, 5.5, 6.5mm
タイル用: 5.0, 6.5, 8.0, 10mm
④リシン用: 1.5mm
タイル用: 2.5mm

リシンガン

LGA
価格 **24,200円(税込)**
22,000円(税別)

①2.7L ②700g
③5.5, 6.5, 7.5mm
④2.0mm

多用ガン

SGA-2
価格 **39,600円(税込)**
36,000円(税別)

①2.7L ②750g
③リシン用: 5.5, 6.5, 7.5mm
シーラー用: 3.5mm
タイル用: 5.0, 6.5, 8.0, 10mm
スタッコ用: 8.0, 12, 15mm
④リシン用、シーラー用: 2.0mm
タイル用、スタッコ用: 2.5mm

**ステンレス
カップ**

SGS-2
価格 **46,200円(税込)**
42,000円(税別)

①2.8L ②1050g
③リシン用: 5.5, 6.5, 7.5mm
シーラー用: 3.5mm
タイル用: 5.0, 6.5, 8.0, 10mm
スタッコ用: 8.0, 12, 15mm
④リシン用、シーラー用: 2.0mm
タイル用、スタッコ用: 2.5mm

リシンガン

LGA
価格 **24,200円(税込)**
22,000円(税別)

①2.7L ②700g
③5.5, 6.5, 7.5mm
④2.0mm

リシンガン

LGA
価格 **24,200円(税込)**
22,000円(税別)

①2.7L ②700g
③5.5, 6.5, 7.5mm
④2.0mm

多彩ガン

HS2A-G (C)
(HSY塗料カップ付)
価格 **43,450円(税込)**
39,500円(税別)

①1.5L ②1266g
③3.0/4.0mm ④1.5mm

多彩ガン

HS2YA-G (C)
(HSY塗料カップ付)
価格 **43,450円(税込)**
39,500円(税別)

①1.5L ②1266g
③3.0/4.0mm ④1.5mm

タイルガン

KG
価格 **26,400円(税込)**
24,000円(税別)

①2.0L ②900g
③5.0, 6.5, 8.0mm ④3.0mm

リシンガン

MBA
価格 **20,900円(税込)**
19,000円(税別)

①1.4L ②580g
③4.0, 6.5, 7.5mm ④2.0mm

リシンガン

MBA
価格 **20,900円(税込)**
19,000円(税別)

①1.4L ②580g
③4.0, 6.5, 7.5mm ④2.0mm

リシンガン

MBA
価格 **20,900円(税込)**
19,000円(税別)

①1.4L ②580g
③4.0, 6.5, 7.5mm ④2.0mm

多彩ガン

HS2A-G (C)
(HS塗料カップ付)
価格 **41,250円(税込)**
37,500円(税別)

①1.5L ②1173g
③3.0/4.0mm ④1.5mm

**高粘度ガン
(ゾラコートガン)**

F210Z-P
価格 **32,450円(税込)**
29,500円(税別)

①1.0L(別売加圧カップ10ZP)
②419g ③1.5, 2.0, 2.5mm

タイルガン

KG
価格 **26,400円(税込)**
24,000円(税別)

①2.0L ②900g
③5.0, 6.5, 8.0mm ④3.0mm

リシンガン

MBA
価格 **20,900円(税込)**
19,000円(税別)

①1.4L ②580g
③4.0, 6.5, 7.5mm ④2.0mm

リシンガン

MBA
価格 **20,900円(税込)**
19,000円(税別)

①1.4L ②580g
③4.0, 6.5, 7.5mm ④2.0mm

リシンガン

MBA
価格 **20,900円(税込)**
19,000円(税別)

①1.4L ②580g
③4.0, 6.5, 7.5mm ④2.0mm

**高粘度ガン
(ゾラコートガン)**

F210Z-PZ
価格 **33,550円(税込)**
30,500円(税別)

①1.0L(別売加圧カップ10ZP)
②426g ③2.5mm

**高粘度ガン
(ゾラコートガン)**

F210ZB-P
価格 **33,550円(税込)**
30,500円(税別)

①1.0L(別売加圧カップ10ZP)
②419g ③3.0mm

塗料カップ

① 重力カップ

自在ジョイント式

1G-2U 2GD 4GD

自在ジョイント式

4GF-U 4GB-U

自在ジョイント式

4GPA-U

自在ジョイント式

4G-TA

形式	適 応 スプレーガン	容 量 L	接続口径	質量 g	価 格 円(税込)	価 格 円(税別)
1G-2(ステンレスカップ)	F55-GR, F55-G	0.15		90	3,300	3,000
1G-2U(ステンレスカップ 自在ジョイント式)				101	4,620	4,200
2GD		0.25		113	3,080	2,800
4GD				200	3,520	3,200
4GF-U(自在ジョイント式)	F111-G, F110L-G FINER-FORCE FINERII PLUS FINER SPOT		G1/4	185	5,500	5,000
4GB-U(自在ジョイント式)				195	5,280	4,800
4GPA-U(自在ジョイント式)		0.45		170	6,050	5,500
4G-TA(ステンレスカップ 自在ジョイント式)				220	9,900	9,000
6CP(センターカップ)	FINER-CORE, F410-G	0.6	専用G3/8	171	4,950	4,500
7SB				290	5,280	4,800
7SLB(レバー式)	F111-S, F110L-S FINER-FORCE-S	0.75	G1/4	360	7,370	6,700
10SB-2				325	5,610	5,100
10SLB-2(レバー式)				420	8,250	7,500
10SC		1	G3/8	325	5,610	5,100
10SLB(レバー式)	F210-S			420	8,250	7,500
10ZP	F210Z-P			590	14,080	12,800
HS	HS2A-G	1.5	G1/2	635	12,430	11,300
HSY	HS2YA-G			700	14,630	13,300
4GPA-U-V(自在ジョイント式)	F111-G, F110L-G FINER-FORCE FINERII PLUS	0.45	G1/4	220	33,000	30,000
7SB-VA	F111-S, F110L-S FINER-FORCE-S	0.75		380	35,200	32,000

**樹脂製
センター
カップ**

6CP

**樹脂製
吸上カップ**

7SB

**樹脂製
レバー式
吸上カップ**

10SLB

**樹脂製
高粘度用
加圧カップ**

10ZP

**樹脂製
多彩ガン専用
重力カップ**

HS

**樹脂製
かくはんカップ**

4GPA-U-V

水性対応

6CP

水性対応

7SB

水性対応

10SLB

水性対応

10ZP

水性対応

HS

水性対応

4GPA-U-V

水性対応

6CP

水性対応

7SB

水性対応

10SLB

水性対応

10ZP

水性対応

HS

水性対応

4GPA-U-V

水性対応

6CP

水性対応

7SB

水性対応

10SLB

水性対応

10ZP

水性対応

HS

水性対応

4GPA-U-V

関連機器

- ①: 接続口径 ②: 本体質量

■塗料フィルタ

■手元エアレギュレータ

- ガン手元に装着することにより安定した塗装ができます。
- 作業の邪魔にならないコンパクトサイズです。
- エアラインの途中に取り付けて中継器として使用可能です。
- デジタル式のMARDは113gの軽量タイプです。

MARD
価格 **6,600円(税込)**
6,000円(税別)

①G $\frac{1}{4}$ ②113g

**F111-P, F110L-P用
(100メッシュ)**

HF-C
価格 **8,250円(税込)**
7,500円(税別)

①G $\frac{1}{4}$ ②130g

**F210-P用
(100メッシュ)**

HM-C
価格 **9,350円(税込)**
8,500円(税別)

①G $\frac{3}{8}$ ②150g

粘度カップ

V-1
価格 **7,370円(税込)**
6,700円(税別)

①G $\frac{1}{4}$ ②160g

粘度カップ

FV-02
価格 **14,850円(税込)**
13,500円(税別)

①G $\frac{1}{4}$ ②530g

粘度カップ

CA
価格 **34,100円(税込)**
31,000円(税別)

①G $\frac{1}{4}$ ②180g

粘度カップ

V-1
価格 **7,370円(税込)**
6,700円(税別)

①G $\frac{1}{4}$ ②160g

粘度カップ

FV-02
価格 **14,850円(税込)**
13,500円(税別)

①G $\frac{1}{4}$ ②530g

粘度カップ

CA
価格 **34,100円(税込)**
31,000円(税別)

①G $\frac{1}{4}$ ②180g

粘度カップ

V-1
価格 **7,370円(税込)**
6,700円(税別)

①G $\frac{1}{4}$ ②160g

粘度カップ

FV-02
価格 **14,850円(税込)**
13,500円(税別)

①G $\frac{1}{4}$ ②530g

粘度カップ

CA
価格 **34,100円(税込)**
31,000円(税別)

①G $\frac{1}{4}$ ②180g

廃缶処理機カンパックス

- ①: 外形寸法(W×D×H) ②: 質量

- ベール缶や18L角缶を約3cmの薄さにプレス。
- ストックスペースの有効利用や処理費用の削減に威力を発揮。

足踏みペダル式

安全機構付
廃液受け付

空圧式

ベール缶
18L角缶
4L缶・1L缶

CPT-20C
価格 **544,500円(税込)**
495,000円(税別)

①595×620×1105mm
②230kg

ボタン式 ワンタッチ操作

三相200V用
非常停止ボタン付
安全機構付

電動
油圧式

ベール缶
18L角缶
4L缶・1L缶

CPE-20D
価格 **949,300円(税込)**
863,000円(税別)

①694×596×1525mm ②250kg

**電動
油圧式**

CPE-20D
価格 **949,300円(税込)**
863,000円(税別)

①694×596×1525mm ②250kg

足踏みペダル式

安全機構付
廃液受け付

空圧式

ベール缶
18L角缶
4L缶・1L缶

CPT-20C
価格 **544,500円(税込)**
495,000円(税別)

①595×620×1105mm
②230kg

ボタン式 ワンタッチ操作

三相200V用
非常停止ボタン付
安全機構付

電動
油圧式

ベール缶
18L角缶
4L缶・1L缶

CPE-20D
価格 **949,300円(税込)**
863,000円(税別)

①694×596×1525mm ②250kg

足踏みペダル式

安全機構付
廃液受け付

空圧式

ベール缶
18L角缶
4L缶・1L缶

CPT-20C
価格 **544,500円(税込)**
495,000円(税別)

①595×620×1105mm
②230kg

18L角缶専用

塗料ダイヤフラムポンプ

- シンプル設計で色替え、洗浄が容易。
- 塗装ロボット、自動塗装装置、量産塗装用スプレーガンなどへの塗料供給に最適。

複数設置で色替え簡単

小形省スペース

PDP-05B
価格 **139,700円(税込)**
127,000円(税別)

②4.0L/min ③ $6\frac{1}{4}$ ×1
④ $6\frac{1}{4}$ ×1 ⑤3.7kg

小形汎用

PDP-17B
価格 **195,800円(税込)**
178,000円(税別)

②17L/min ③ $6\frac{1}{4}$ ×1
④ $6\frac{1}{4}$ ×1 ⑤8kg
*2丁取りタイプもあります。

接液部ステンレス

PDP-05A-SU
価格 **292,600円(税込)**
266,000円(税別)

①1.0L/min ③ $6\frac{1}{4}$ ×1
④ $6\frac{1}{4}$ ×1 ⑤4.5kg

接液部ステンレス

PDP-10A
価格 **179,300円(税込)**
163,000円(税別)

②7.5L/min ③ $6\frac{1}{4}$ ×1
④ $6\frac{1}{4}$ ×1 ⑤5kg

フッ素樹脂コーティング部

PDP-17B-TF
価格 **246,400円(税込)**
224,000円(税別)

②17L/min ③ $6\frac{1}{4}$ ×1
④ $6\frac{1}{4}$ ×1 ⑤8kg

フッ素樹脂コーティング部
塗料減圧弁弁カバ、ボディ
ポンプ本体カバー(両面)
ポンプ本体アダプター部

小形汎用

PDP-17B-SU
価格 **377,300円(税込)**
343,000円(税別)

②17L/min ③ $6\frac{1}{4}$ ×1
④ $6\frac{1}{4}$ ×1 ⑤13kg
*2丁取りタイプもあります。

小形汎用

PDP-17B-SP
価格 **253,000円(税込)**
230,000円(税別)

②17L/min ③ $6\frac{1}{4}$ ×1
④ $6\frac{1}{4}$ ×1 ⑤13.5kg

低圧温風塗装機

- コンプレッサを使わず、単相100V電源に接続するだけでOK。
- 低圧霧化のため塗料の飛散が少なく、温風ブローで乾燥時間を短縮。

- ブロー : 単相100V、950W、283×245×290mm、4.8kg
- スプレーガン : 塗料ノズル口径 0.8、1.0、1.5mm (加圧下カップ付き) カップ容量 1,000mL 質量 1,050g
- ホース : 5m、800g

下カップ式

HL-11S

価格 **308,000円(税込)** 280,000円(税別)

エアミックス AIR MIX®

- エアースプレーとエアレスの良い所を併せ持ち高塗着効率を誇ります。
- 作業環境改善とコスト低減が可能です。
- コンプレッサエアを繋ぐだけで使用可能なユニットです。

AIRMIX (7.5M) ユニット
価格 **603,900円(税込)** (ホース7.5m)
549,000円(税別) (ホース7.5m)

AIRMIX (15M) ユニット
価格 **621,500円(税込)** (ホース15m)
565,000円(税別) (ホース15m)

- スプレーガンXCITE120(標準チップ付き)
- ポンプEOS10-C18 ● ポンプ用三脚 ● 塗料プラケット
- サクションホース ● 塗料ホース(7.5m)
- エアホース(7.5/15m) ● 片ターバーニップル




XCITE120



AIRMIXユニット

高い塗着効率(最大86%)
広い塗着範囲 *±2%(EN13966-1による)

エアミックス → 0.7m/s
他社類似品 → 0.9m/s
エアレス → 1.2m/s
エアスプレー → 10m/s



洗浄ガン SEN3R

- ワンタッチで引き金を取り外せて分解洗浄が容易。
- 流量調整が簡単。
- パターン切替ノズル付き(Kタイプ)。

SEN3R-4W/4WK/4FWK/4CWK/4RWK
価格 **30,250円/32,450円/37,950円/34,650円/37,400円(税込)**
27,500円/29,500円/34,500円/31,500円/34,000円(税別)


- シャワーノズル
シャワーノズル+切替ノズル
シャワーノズル+切替ノズル+フレキシブルジョイント
シャワーノズル+切替ノズル+水用カプラジョイント
シャワーノズル+切替ノズル+ロータリージョイント
- 本体質量: 175/225/250/225/250g

SEN3R-4S35/4S50
価格 **30,250円(税込)**
27,500円(税別)

- $\phi 3.5/5$ mmストリートノズル

SEN3R-PX4FW-200/PX4FAH-1000
価格 **47,850円(税込)** / **52,250円(税込)**
43,500円(税別) / 47,500円(税別)

- シャワーノズル/広角ノズル ● 長柄質量: 200/1,000mm
- 本体質量: 328/605g



エアダスター

- ゴミ、切粉、切屑、水滴などの除去、空気清浄、冷却、乾燥などに最適。

①: ノズル口径 ②: 質量


DS-3TK
価格 **2,530円(税込)**
2,300円(税別)

①2.2mm ②185/190g

DS-3TA
価格 **3,960円(税込)**
3,600円(税別)

①2.2mm ②190g

ダスター付バキューーナ
吹き飛ばし&吸引の2役



VCM-DF / VCM-DF-1
価格 **22,550円/24,200円(税込)**
20,500円 / 22,000円(税別)

- バイブ内径11/5mm ②504/545g

スプリングダスターセット



SPD-3B / SPD-5B
価格 **8,030円/9,130円(税込)**
7,300円 / 8,300円(税別)

- 2m/4mホース付

M305
価格 **3,300円(税込)** 3,000円(税別)

①3.6mm ②132g

M305-FA-200/300/500
価格 **4,730円/5,060円/5,390円(税込)**
4,300円 / 4,600円 / 4,900円(税別)

①3.0mm ②240mm ③350g

EC-7
価格 **10,450円(税込)**
9,500円(税別)

①3.0mm ②240mm ③350g

周辺機器



*その他豊富な製品を取り揃えています。詳細はお問い合わせください。

株式会社 明治機械製作所
本社 〒532-0027 大阪市淀川区田川2丁目3番14号
URL <https://www.meiji-air.co.jp>

●本カタログ記載の仕様および標準価格は製品改良等のため予告なく変更することがあります。●設計変更等により写真や仕様が一部製品と異なる場合があります。●本カタログ掲載商品の標準価格には、配送・設置調整費、使用済商品の引取り費等は含まれておりません。●本カタログの記載内容は2025年5月13日現在のものです。